

1



ЗОЛОТЫЕ САМОРОДКИ СИБИРИ НА ВЫСТАВКЕ «АЛМАЗНЫЙ ФОНД»

В.Н. Орлов,


Гохран России, vasil.orlov2010@yandex.ru

1. **Золото**, самородок. Алмазный фонд #299.
Масса 7 100.0 грамма, 26.6 x 17.4 x 8.7 см.
Добыт в 1938 году, Новосибирское приисковое управление, трест «Запсибзолото». Новосибирская область.
Форма удлинённая, уплощённая, угловатая с гребневидными выступами, ориентированными по удлинению самородка. Очертания самородка грубоизрезанные неровные. В нескольких местах самородок пронизан небольшими отверстиями (до 0.5 x 0.3 см) с неровными краями. Самородок частично окатанный. Поверхность кавернозная, бугристо-ямчатая, параллельно-гребенчатая, ноздреватая.

**Все образцы: «Алмазный Фонд»
Гохрана Российской Федерации.**

Фото: М.Б. Лейбов.

2. **Золото**, самородок «Пистолет».
Алмазный фонд #264.
Масса 92.9 грамма, 4.8 x 3.4 x 1.2 см.
Добыт в 1955 году на прииске «Алтайский» треста «Запсибзолото». Алтайский край.
Форма угловатая, удлинённая, уплощённая с боковым ответвлением и двумя мелкими отверстиями. Очертания ровные слабоизвилистые. Самородок хорошо окатанный. Поверхность сглаженная.



Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных собранию уникальных золотых самородков, находящихся в экспозиции Алмазного фонда. Первая статья этой серии была посвящена старейшим самородкам коллекции (Орлов, 2008), все они были найдены в XIX веке в россыпях Урала. Пять лет спустя в 2013 году мы вернулись к этой коллекции и опубликовали статью о самородках, найденных на Урале в XX веке (Орлов и Таищева, 2013). На этих страницах автор, следуя географическому и историческому принципу, дает описание самородков, найденных в россыпных месторождениях Сибири. В коллекции Алмазного фонда, однако, эти месторождения представлены очень фрагментарно. Поскольку, несмотря на правительственные указы, далеко не всегда золотопромышленники сохраняли добытые на их приисках уникальные самородки в первозданном виде, а отправляли их на аффинажные заводы. Отметим, что все описываемые в статье самородки добыты в советское (после 1935 г.) и один в постсоветское время.

Самородки, о которых здесь пойдет речь, были добыты в семи регионах Сибири: **Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Республике Саха (Якутия), Алтайском, Красноярском (включая Республику Хакасия) и Хабаровском краях.** Освоение этих территорий золотоискателями началось в 1820-е годы с Западной Сибири (Томской губернии) и довольно скоро распространилось далеко на восток, вплоть до Тихого океана. За почти 200 лет на этих территориях было добыто огромное количество золота, причем значительная его часть (по некоторым данным до 40%) продавалась нелегально и переправлялась на мировые рынки через Китай (Лешков и Авлов, 1994). Конечно, контрабандистам было не до сохранения уникальных самородков. У них были другие цели.

Вот почему собрание самородков Алмазного Фонда имеет особую ценность. Уникальные по размерам, массе и по причудливости формы эти самородки являются настоящими шедеврами природы. Особую ценность им придает историческое описание. Создание такого описания — настоящая исследовательская работа. Многие из приводимых ниже описаний являются плодом долгих и тщательных архивных поисков. Несомненно, они сами по себе являются важным научным достоянием. Поэтому наряду с фотографиями самородков, большинство из которых публикуется впервые, мы приводим настолько подробное описание географии и истории находок, насколько это возможно.

Алтайскую золото-сульфидно-кварцевую провинцию, расположенную на территории **Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края**, представляют четыре самородка — #299 (илл. 1), #264 «Пистолет» (илл. 2), #286 (илл. 3) и #586 «Зубр» (илл. 4).

Красноярский край представлен двумя выдающимися самородками: #138 (илл. 5) из Республики Хакасия и #12 (илл. 6) из Южно-Енисейской провинции (бассейн реки Мурожной).

15. **Золото**, самородок. Алмазный фонд #738.


Масса 5 135.3 грамма, 34.0 x 15.4 x 4.7 см.

Добыт в 1958 году, Артемовское приискное управление, трест «Лензолото».

Россыпь в русле реки Бодайбо, Бодайбинский район, Иркутская область.

Форма продолговатая, угловато-округлённая, слегка уплощённая, с комковидным утолщением на одном конце – боковым удлинённо-комковидным ответвлением размером 10.0 x 7.0 x 3.0 см. Совершенно окатанный. Поверхность сглаженная, с фрагментами единичных каверн и щелевидными углублениями.

15




16. **Золото**, самородок. Алмазный фонд #225.

Масса 4 414.2 грамма, 16.7 x 12.7 x 7.6 см.

Добыт в 1955 году, Артемовское приискное управление, трест «Лензолото». Россыпь в русле реки Бодайбо, Бодайбинский район, Иркутская область.

Форма удлинённо-уплощённая. В плане – овальный со слабоизвилистыми очертаниями, осложнёнными двумя комковидными боковыми выступами. Самородок пронизан двумя щелевидными и одним почти круглым отверстиями. Самородок представляет собой фрагмент золото-кварцевой жилы. Самородок хорошо окатанный. Поверхность сглаженная, сглажено-бугристая, местами кавернозная.

16




30. **Золото**, самородок. Алмазный фонд #949. Масса 170.4 грамма, 4.5 x 3.0 x 2.0 см. Добыт в 1968 году. Ручей Дегунья-Кварцевый – приток реки Эченка, которая впадает в реку Индигирку, Оймяконский улус (район), Республика Саха (Якутия). Форма уплощённо-комковидная, округлая, линзовидная. Очертания плавные. Один край осложнён V-образным врезом, в результате чего образовались два массивных боковых выступа. Самородок совершенно окатанный. Поверхность сглаженная, слабоволнистая, с фрагментами мелких каверн, неравномерно распределёнными.

30




31. **Золото**, самородок. Алмазный фонд #951. Масса 395.5 грамма, 8.2 x 4.5 x 2.5 см. Добыт в 1968 году. Ручей Дегунья-Кварцевый – приток реки Эченка, который впадает в реку Индигирку, Оймяконский улус (район), Республика Саха (Якутия). Форма удлинённая, округлённая, слегка уплощённая, с удлинённо-комковидным боковым выступом размером 2.1 x 1.5 x 1.3 см. В продольной проекции клиновидная. Самородок хорошо окатанный. Поверхность сглаженная, бугристо-ямчатая, слабоволнистая, кавернозная. В некоторых углублениях сохранились фрагменты отпечатков мелких удлинённых кристаллов кварца.

31



32




32. **Золото**, самородок «Утёнок»
(смотрите фотографию, опубликованную на
титольной странице (стр. 1) данного номера
«Минералогического Альманаха».

Алмазный фонд #955.

Масса 169.1 грамма, 5,6 x 3,5 x 1,5 см.

Добыт в 1968 году. Ручей Дегунья-Кварцевый – приток реки Эченка, который впадает в реку Индигирку, Оймяконский улус (район), Республика Саха (Якутия). Форма удлинённо-уплощённая, в продольной проекции линзовидная, в поперечной проекции клиновидная, в плане овальная с двумя боковыми выступами с плавными мелкоизвилистыми очертаниями. Самородок пронизан отверстием размером 0,4 x 0,2 см. Самородок частично окатанный. Поверхность мелкобугристо-ямчатая, местами ячеистая, кавернозная. Каверны небольшие изометричные или слегка продолговатые. На поверхности самородка сохранились фрагменты отпечатков кристаллов кварца.

33



33. **Золото**, самородок. Алмазный фонд #946.

Масса 125.4 грамма, 4,4 x 3,5 x 1,7 см.

Добыт в 1968 году, прииск «Юбилейный», комбинат «Индигирзолото», ПО «Якутзолото». Месторождение Левая Куобах-Бага, река Левая Куобах-Бага, приток реки Большой Куобах-Бага, которая впадает в реку Индигирку, Оймяконский улус (район), Республика Саха (Якутия).

Форма угловатая, слегка удлинённо-уплощённая, с ровными плавно извилистыми очертаниями. В плане – треугольник с закруглёнными вершинами и сглаженным гребневидным выступом. На широкой части самородка находится пологий V-образный вырез. Самородок хорошо окатанный. Поверхность сглаженная, слабоволнистая, местами кавернозная. Каверны беспорядочно распределены по поверхности самородка.

34. **Золото**, самородок. Алмазный фонд #947.

Масса 176.7 грамма, 4,6 x 4,2 x 1,8 см.

Добыт в 1968 году, прииск «Юбилейный», «Индигирзолото», ПО «Якутзолото». Россыпь реки Левая Куобах-Бага, приток реки Бол. Куобах-Бага, которая впадает в реку Индигирку, Оймяконский улус (район), Республика Саха (Якутия).

Форма угловатая, уплощённая, с невысокими гребневидными выступами. В плане вписывается в высокую трапецию, основание которой осложнено тремя боковыми полукруглыми выступами. В одном из углов трапеции находится удлинённо-комковидное углощение. Самородок полуокатанный. Поверхность неровная, на выступах сглаженная, местами мелковолнистая.

34

